




Doppelgelenkwellen

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!



Typ:



m = wartungsfrei



c = abschmierbar

Beispiel :
Typ **m4** = wartungsfrei
mit 1 x Anlaufscheibe
und Kassettdichtung



1 - mit 1 Anlaufscheibe auf der kurzen Gabelwelle



3 - ohne Anlaufscheiben




2 - mit beiderseits Anlaufscheiben



4 - mit 1 x Anlaufscheibe auf der kurzen Gabelwelle und Kassettdichtung auf der langen Seite

Artikelnummer	für Hersteller	Vergl.-Nr.	L1	D1	L7	L2	L3	A	B	C	E	D13	D14	D15	Typ
S.004.071	MAN	81364026508	1072	40	104,3	684	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.000.964	MAN	81364026322	1092	40	104,3	706	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m3
S.000.965	MAN	81364026325	1092	40	104,3	706	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m3
S.000.966	MAN	81364026328	1092	40	104,3	706	302	57	52	56	8	25	44,75	44,75	m3
S.003.797	MAN	81364026328	1092	40	104,3	706	302	57	52	56	8	25	44,75	44,75	C3
S.003.640	MAN	81364026352	1092	40	104,3	706	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m3
S.002.953	MAN	81364026509	1092	40	104,3	704	304	57	47	56	0	30	44,75	44,75	m3
S.004.146	MAN	81364026510	1092	40	104,3	704	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.000.972	MAN	81364026323	1252	40	104,3	866	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m3
S.008.901	MAN	81364026329	1252	40	104,3	866	302	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m3
S.004.091	MAN	81364026329	1252	40	104,3	866	302	57	42	56	8	25	44,75	44,75	C3
S.002.448	MAN	81364026332	1252	40	104,3	866	302	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m2
S.001.782	MAN	81364026351	1252	40	104,3	864	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.001.784	MAN	81364026359	1252	40	104,3	864	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.003.067	MAN	81364026511	1252	40	104,3	864	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.003.068	MAN	81364026523	1252	40	104,3	864	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.001.785	MAN	81364029323	1252	40	104,3	866	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m3
S.004.072	MAN	81364026506	1272	40	104,3	884	304	57	47	56	0	30	44,75	44,75	m3
S.005.700	MAN	81364026507	1272	40	104,3	884	304	57	47	0	0	30	44,75	44,75	m3
S.003.669	MB	6253309301	1082	40	104,3	686	312	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m4
S.000.908	MB	6253302401	1092	40	104,3	706	302	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m1
S.000.961	MB	6253305101	1092	40	104,3	706	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m1
S.000.909	MB	6253305201	1092	40	104,3	706	302	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m1
S.000.924	MB	6253301001	1102	40	104,3	706	312	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m1
S.000.925	MB	6253303401	1102	40	104,3	706	312	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m1
S.000.926	MB	6253305701	1102	40	104,3	706	312	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m1
S.006.489	MB	6253305701	1102	40	104,3	706	312	57	42	56	8	25	44,75	44,75	c1
S.000.968	MB	6253307001	1102	40	104,3	706	312	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m4
S.000.902	MB	6253309601	1102	40	104,3	706	312	57	42	56	0	25	44,75	44,75	m4
S.000.900	MB	6253305001	1252	40	104,3	866	302	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m1
S.000.913	MB	6253300901	1262	40	104,3	866	312	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m1
S.000.915	MB	6253303301	1262	40	104,3	866	312	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m1

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!



Typ:



m = wartungsfrei



c = abschmierbar

Beispiel :
Typ **m4** = wartungsfrei
mit 1 x Anlaufscheibe
und Kassettendichtung



1 - mit 1 Anlaufscheibe auf der kurzen Gabelwelle



3 - ohne Anlaufscheiben



2 - mit beiderseits Anlaufscheiben



4 - mit 1 x Anlaufscheibe auf der kurzen Gabelwelle und Kassettendichtung auf der langen Seite

Artikelnummer	für Hersteller	Vergl.-Nr.	L1	D1	L7	L2	L3	A	B	C	E	D13	D14	D15	Typ
S.000.914	MB	6253305601	1262	40	104,3	866	312	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m1
S.000.993	MB	6253307201	1262	40	104,3	866	312	57	42	0	0	25	44,75	44,75	m4
S.001.080	MB	6253307401	1262	40	104,3	866	312	57	42	56	8	25	44,75	44,75	m4
S.003.670	MB	6253309201	1282	40	104,3	886	312	57	42	56	0	25	44,75	44,75	m4

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!